

SÁRAUMBÚÐIR - UMHVERFISSKILYRÐI	Dags.	2012-08-30
	Útgáfa	1.1

VIÐFANGSEFNI OG GILDISSVIÐ

Umhverfisskilyrðin eru sett fram á vegum verkefnisins Vistvæn innkaup sem er samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga, sjá nánar á www.vinn.is.

Viðmiðin í þessu skjali eru þróuð eftir viðmikið samráð við margvíslegra hagsmunahópa á Norðurlöndunum.

Viðmiðin taka til og fjalla um eftirfarandi vöruflokka:


- Svampar og grisjubófar úr ofnum eða óofnum grisjum
- Ógegdreyptar, rakadrægar sáraumbúðir
- Festihlutir
- Pípulaga grisjur
- Límbönd
- Seymilímbönd
- Límefni
- Sáraumbúðir
- Límfilmur
- Pólýúretan filmur
- Sáraumbúðir með örverueyðandi íblöndunarefnum sem notuð eru við mjög alvarlegum brunasárum.

Grunn- og ítarviðmiðin samanstanda af lágmarksskilyrðum og matsviðmiðum:

Lágmarksskilyrði; eru ófrávíkjanleg skilyrði sem boðin vara eða þjónusta skal uppfylla til að tilboð verði tekið til nánari skoðunar.

Matsviðmið; má nota ef útboðsaðili vill veita tilboði aukastig sem stendur sig betur en lágmarksskilyrðin segja til um varðandi umhverfis- og gæðapætti. Í stigamatsgjöf geta matsviðmið fyrir umhverfisþætti vegið 10 til 15% af heildareinkunn.

HELSTU UMHVERFISÁHRIF

Helstu umhverfisáhrif	Nálgun
<ul style="list-style-type: none">• Þol gegn sýklalyfjum• Hættuleg innihaldsefni• Umbúðir	 <ul style="list-style-type: none">• Velja vöru án íblöndunarefna• Velja vöru án hættulegra innihaldsefna• Velja óbleiktar vörur án pólývínýlklóríðs (PVC)

1 SÁRAUMBÚÐIR

GRUNNVÍÐMIÐ

LÁGMARKSSKILYRÐI

1. Sýklalyf

Varan skal ekki innihalda íblöndunarefni með sýklalyfjum (með íblöndunarefnum er átt við efni sem er vísitandi bætt í vöruna).

2. Örverueyðandi íblöndunarefni

Varan skal ekki innihalda viðbætt triklósan (CAS nr. 3380-34-5).

3. Silfur

Varan skal ekki innihalda viðbætt silfur, hvorki í formi málms né efnablöndu.

Athugasemdir: Þetta skilyrði á ekki við í sérstökum tilfellum, t.d. um sáraumbúðir fyrir mjög alvarleg brunasár.

4. Ofnæmisvaldandi íblöndunarefni

Varan skal ekki innihalda viðbætt náttúrulegt gúmmílatex. Hinsvegar á þetta skilyrði eins og stendur ekki við um sáraumbúðir með límlagi.

5. Lanólín

Varan skal ekki innihalda viðbætt lanólín (CAS nr. 8006-54-0).

6. Rósín (colophony)

Vara skal ekki innihalda viðbætt rósín (colophony) (CAS nr. 8050-09-7, 8052-10-6 eða 73138-82-6) í sáraumbúðum með límlagi.

7. Umbúðir

Umbúðir (að merkingum meðtöldum) skulu ekki innihalda pólývínýlklóríð (PVC) eða plastefni úr öðrum tegundum klóraðra efna.

8. Umbúðir úr sellulósa

Pappír og pappi í umbúðum skal vera óbleiktur eða bleiktur án klórs, þ.e. með aðferðum TCF eða ECF. Losun AOX má ekki fara yfir 0,25 kg/tonn af pappírmassa. (ECF = bleikt með klórdíoxíð; TCF = bleikt án efna sem innihalda klór; AOX = losun áseygra, lífrænna halogensambanda í framleiðsluferlinu).

MATSVIÐMIÐ

1. Meðhöndlun úrgangs

Seljendur skulu leggja fram upplýsingar um ráðlagða meðhöndlun úrgangs á vörunni.

2. Íblöndunarefni í vörunni

Í vörunni má að hámarki vera 1% efna sem eru flokkuð sem ofnæmisvaldandi (H42 og/eða H43) samkvæmt viðmiðum um flokkun og merkingu (tilskipun 67/548/EEC).

3. Formaldehýð í sáraumbúðum úr textílefni

Magn óbundins formaldehýðs eða formaldehýð sem er vatnsrjúfanlegt að hluta skal ekki fara yfir 30 ppm ef um ræðir vörur sem komast í snertingu við húð.

4. Efni notað í lok á umbúðum

Innihaldsefni í lokun á umbúðunum (límbönd, límkennd efni o.s.frv.) má ekki innihalda meira en 1% af náttúrulegu gúmmílatexi.

STAÐFESTING LÁGMARKSSKILYRÐA OG MATSVIÐMIÐA

Staðfestingu/vottorð má útbúa á mismunandi hátt og verða þau að vera rekjanlega til vöruinnkaupa. Öruggsti og áreiðanlegasti hátturinn er staðfesting þriðja aðila, t.d. umhverfismerki í samræmi við ISO 14024 eða umhverfisvörulýsing (EPD) í samræmi við ISO 14025.

Staðfesting getur einnig falist í eigin yfirlýsingu um gæða –eða umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO 14021.